

Шкала выявления проблемного потребления алкоголя и наркотиков у подростков (DEP-ADO)

Валидность и использование в клинических условиях и в процессе исследований

Мишель Ландри, Жоэль Трамбле,
Луиз Гийон, Жак Бержерон и
Наташа Брюнель

План презентации

- Описание DEP-ADO
- Исследование психометрических характеристик
- Изменения, внесенные по итогам исследования
- Клиническое использование
- Эпидемиологические исследования
- Этические проблемы

Описание DEP-ADO

Оцениваемые параметры

- Частота употребления различных веществ (12 последних месяцев)
- Потребление в ходе последних 30 дней
- Ранний переход к регулярному употреблению
- Внутривенное введение наркотиков
- Злоупотребление алкоголем [напиваться]
- Сопутствующие проблемы

Подсчет баллов

- Шкала коррекции, присваивающая ответам цифровое значение
- Перенос цифр в столбцы
- Подсчет столбца для каждого из факторов
- Общий итог для определения « света »

Значение результатов

Зеленый свет



явной проблемы
с потреблением нет

Желтый свет




проблема в стадии возникно-
вения (желательна небольшая помощь)

Красный свет



проблема очевидна
(необходима специализированная помощь)



Метод проведения

Лицом к лицу

- Выявление и направление
- 10-12 минут
- Сообщение результатов
- Дискуссия и мониторинг
- Подготовка DEР-ADO : 3 часа
- Предварительная подготовка : отношения, основывающиеся на помощи

Метод проведения (продолжение)

Самостоятельно

- Эпидемиологическое исследование
- Клиническая картина
- 15 минут
- Под руководством сотрудника
- Подготовка интервьюирующих

Психометрические характеристики DEP-ADO

Результаты

- Факторный анализ
- Внутренняя связность
- Стабильность и надежность инструмента вне зависимости от метода проведения
- Валидность критериев

Изменения шкалы по итогам исследования психометрических характеристик

Различное использование DEP-ADO

Клиническое использование

➤ Выявление случаев :

- Школы, местные медучреждения, молодежные центры, общественные учреждения, ювенальная юстиция

= Выявление и направление в соответствующие службы (= первая помощь).

➤ «Мотивационное» интервью

- через обращение к количеству набранных баллов и степени тяжести

➤ Вклад в создание сетей помощи

- Интегрированные услуги (РАЛТ, МАЛТ)

Эпидемиологические исследования

Исследования и опросы

- Статистический институт Квебека (исследование табакокурения) : 2000 и 2002
- Выдержки из данных исследования 2002 (Луиз Гийон и коллеги) на последующих слайдах

Число случаев употребления психоактивных веществ, табака и участия в играх у учащихся 2002

Употребление алкоголя

минимум один раз в течение 12 последних месяцев, предшествующих опросу

69 %

Употребление наркотиков

(все вещества вместе) минимум один раз в течение 12 последних месяцев, предшествующих опросу

41 %

Выкуривание целой сигареты

в течение 30 последних дней, предшествующих опросу


23 %

Азартные игры и игры на деньги

минимум один раз в течение 12 последних месяцев, предшествующих опросу

51 %

Распределение учащихся в соответствии с показателем проблемного потребления и полом, 2002



Употребляемые вещества в соответствии с показателем проблемного потребления среди учащихся средней школы, Квебек

	ЗЕЛЕ- НЫЙ СВЕТ %	ЖЕЛТЫЙ СВЕТ %	КРАСНЫЙ СВЕТ %	ВСЕГО %	SCHEFFE ^a %
Алкоголь	62,2	97,6	99,2	67,9	V отл. J, R
Каннабис	26,2	94,2	97,4	37,3	
Галлюциногены	2,5	48,1	84,4	11,7	
Амфетамины	1,8	23,6	59,8	7,2	
Кокаин	1,2	10,3	54,1	4,9	V отл. J, R J отл. V, R R отл. V, J
Растворитель	1,3	3,1	11,5	2	
Другие наркотики	0,8	5,3	18,5	2,2	
Героин	0,1*	2,5	16,1	1,2	

$\chi^2 \Rightarrow p < .001$ для всех веществ
CDC/Samara - Jun 2005

^a $p < .05$

* $n < 10$

Совокупность случаев проблемного поведения в соответствии с показателем проблемного потребления среди подростков средней школы

	ЗЕЛЕНый СВЕТ %	ЖЕЛТый СВЕТ %	КРАСНый СВЕТ %	ВСЕГО %	SCHEFFE ^a
Ни одного случая	30.6	0.2 *	0.4 *	25.0	
1 случай	34.3	3.3	0.4 *	28.4	
2 случая	20.5	19.2	9.8	19.7	V отл. J, R J отл. V, R R отл. V, J
3 случая	10.8	42.6	37.5	16.3	
4 случая	3.9	34.7	51.9	10.6	

Проблемы, наиболее часто связанные с категориями желтый свет и красный свет

	ЖЕЛТЫЙ СВЕТ %	КРАСНЫЙ СВЕТ %	ВСЕГО %
•Потратил или потерял много денег	53.2	76.6	60.6
•Совершал правонарушения	28.4	58.2	37.8
•Вредил своим семейным отношениям	23.3	52.9	32.7
•Испытывал трудности в учебе	17.0	53.1	28.4
•Вредил своему здоровью	20.5	38.7	26.3
•Получил травму или ожог	15.4	32.4	20.8
•Вредил своим дружеским или любовным отношениям	14.7	28.7	19.1
•Нанес травму кому-л.	8.5	25.7	13.9

Этические соображения и заключение

Этические соображения

- Навешивание ярлыков на подростков
 - Отдельные лица и группы (школы)
- Выявлять, не предлагая помощи
- Использовать шкалу без подготовки
 - Шкала
 - Отношения, основывающиеся на помощи

Заключение

- Действительно
- Просто в использовании
- Хорошие психометрические характеристики
- Способствует обеспечению помощи и созданию сетей помощи