

УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕДА

Проверьте свои знания

	Верно	Неверно	Верно и Неверно
1. Полная абстиненция несовместима с моделью уменьшения вреда.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Уменьшение вреда применяется лишь на первом приеме.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Уменьшение вреда обязывает сотрудника быть очень гибким и открытым в своих отношениях.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. При уменьшении вреда только клиент определяет свой выбор.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Уменьшение вреда нацелено лишь на вредные последствия употребления ПАВ(Психоактивных веществ).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Модель уменьшения вреда появилась в 80-х годах в Соединенных Штатах.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Первоначальная цель уменьшения вреда лежала в области здравоохранения.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Уменьшение вреда никак не связано со снижением уровня преступности.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Применение уменьшения вреда снижает мотивацию.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Ты наркоман или нет: в этой области нет нюансов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Лучшая терапия для наркомана - это стремиться к абстиненции.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Высокотолерантный подход означает отсутствие руководства.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Необходимо, чтобы употребляющий был мотивирован, чтобы ему можно было помочь.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Верно	Неверно	Верно и Неверно
14. Уменьшение вреда применяется не во всех ситуациях.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Уменьшение вреда приводит к восприятию потребления наркотиков как банальности.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Модель уменьшения вреда не борется непосредственно с самим фактом употребления.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. В модели уменьшения вреда – если бы не было вреда, не было бы проблем.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Операция «Красный нос» (услуги трезвого водителя) – пример дополнительной профилактики.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Реально верить, что наркотик можно поставить под контроль, даже изгнать из общества.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Согласно модели, сотрудник знает, что лучше подходит употребляющему.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Согласно модели, важно, чтобы употребляющий продемонстрировал свою мотивацию, сделав первые шаги.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Запрещение вещества уменьшает проблемы наркомании.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Модель уменьшения вреда несовместима с целями реадaptации в области наркомании.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕДА

Проверьте свои знания (с исправлениями)

	Верно	Неверно	Верно и Неверно
1. Полная абстиненция несовместима с моделью уменьшения вреда.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
2. Уменьшение вреда применяется лишь на первом приеме.	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
3. Уменьшение вреда обязывает сотрудника быть очень гибким и открытым в своих отношениях.	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. При уменьшении вреда только клиент определяет свой выбор.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
5. Уменьшение вреда нацелено лишь на вредные последствия употребления ПАВ(Психоактивных веществ).	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Модель уменьшения вреда появилась в 80-х годах в Соединенных Штатах.	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
7. Первоначальная цель уменьшения вреда лежала в области здравоохранения.	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Уменьшение вреда никак не связано со снижением уровня преступности.	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
9. Применение уменьшения вреда снижает мотивацию.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
10. Ты наркоман или нет: в этой области нет нюансов	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
11. Лучшая терапия для наркомана - это стремиться к абстиненции.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
12. Высокотолерантный подход означает отсутствие руководства.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
13. Необходимо, чтобы употребляющий был мотивирован, чтобы ему можно было помочь.	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>

	Верно	Неверно	Верно и Неверно
14. Уменьшение вреда применяется не во всех ситуациях.	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Уменьшение вреда приводит к восприятию потребления наркотиков как банальности.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X
16. Модель уменьшения вреда не борется непосредственно с самим фактом употребления.	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. В модели уменьшения вреда – если бы не было вреда, не было бы проблем.	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Операция «Красный нос» (услуги трезвого водителя) – пример дополнительной профилактики.	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
19. Реально верить, что наркотик можно поставить под контроль, даже изгнать из общества.	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
20. Согласно модели, сотрудник знает, что лучше подходит употребляющему.	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
21. Согласно модели, важно, чтобы употребляющий продемонстрировал свою мотивацию, сделав первые шаги.	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
22. Запрещение вещества уменьшает проблемы наркомании.	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>
23. Модель уменьшения вреда несовместима с целями реадaptации в области наркомании.	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>